



## SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



**SIPINNA**  
COAHUILA

### FICHA TÉCNICA

| Dependencia:   | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL   |
|--|---|
| <b>Datos de identificación</b>   |   |
| Núm.   | <b>Nombre del indicador:</b>  |
|  | Tasa de mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS)  |
|  | <b>Definición:</b>  |
|  | Es el número de defunciones en menores de 5 años de edad por enfermedades respiratorias agudas por cada 100 000 niños menores de 5 años en el año t.  |
| <b>Tipo de indicador:</b>  | <b>Dimensión a medir:</b>   |
| Servicios  | Efectividad   |
| <b>Interpretación:</b>   | <b>Algoritmo:</b>   |
| El indicador resulta de dividir el número defunciones de niños menores de 5 años de edad por enfermedades respiratorias agudas entre la población menor de 5 años, multiplicando el cociente por 100 mil.  | $TM_{<5a}^t = \left( \frac{DEF_{<5a}^t}{P_{<5a}^t} \right) 100\,000$ <p>Significado de las siglas o abreviaturas:<br/><math>TM_{&lt;5a}^t</math> Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades respiratorias agudas en el año t<br/><math>DEF_{&lt;5a}^t</math> Defunciones por enfermedades respiratorias agudas en la población menor de 5 años en el año t<br/><math>P_{&lt;5a}^t</math> Población de menores de 5 años en el año t</p> |
| <b>Línea base (valor al inicio de la administración):</b>  | <b>Meta 2023:</b>   |
| Período: 2016  | Valor: 3.36   |
| Lugar: 2   |   |
| <b>Metadatos</b>   |   |
| <b>Área responsable del indicador:</b>   | Secretaría de Salud   |
| <b>Fuente:</b>   | <b>Sentido:</b>   |
| Secretaría de Salud (SS). Dirección General de Información en Salud (DGIS)   | Descendente   |
| <b>Cobertura geográfica:</b>   | <b>Periodicidad (frecuencia):</b>   |
| Nacional-Estatal   | Anual   |
| <b>Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones</b>  |   |
| Representa el riesgo de morir de los menores de 5 años por infecciones respiratorias agudas (IRAS) en el país es siempre preocupante debido a que esta causa es considerada prevenible si se tiene acceso a los servicios de salud de manera oportuna. |   |